

W.-NR. 1.2343 500mm



Toleranties:

Dikte	-0,00 /+0,20mm
Breedte	-0,00 /+0,40mm
Vierkant	-0,00 /+0,20mm
Lengte 500mm	-0,00 /+15,00mm

Vorbewerkt, gelegeerd gereedschapsstaal met bewerkingstoelag
 Dikte en breedte van het materiaal voorgeslepen/fijngefreesd
 Voorzijden gezaagd
 Oppervlakte ruwheid max. 3,2 µm
 Roestvast verpakt in VCI-papier

Dikte in mm

Dikte \ Breedte	3.20	4.20	5.20	6.20	8.20	8.40	10.40	12.40	15.20	15.40	16.40	20.40	22.40	25.40	30.40	32.40	40.40	50.40	60.40	63.40	70.40	80.40	90.40	100.40	120.40	150.40
10.40		*	*	*	*		*																			
12.40		*	*	*	*		*	*																		
15.40		*	*	*	*		*	*		*																
16.40		*	*	*	*		*	*			*															
20.40		*	*	*	*		*	*		*	*	*														
25.40		*	*	*	*		*	*		*	*	*		*												
30.40		*	*	*	*		*	*		*	*	*		*	*											
32.40		*	*	*	*		*	*		*	*	*		*	*	*										
40.40		*	*	*	*		*	*		*	*	*	*	*	*	*	*									
50.30								*																		
50.40		*	*	*	*		*	*		*	*	*		*	*	*	*	*								
60.40		*	*	*	*		*	*		*	*	*		*	*	*	*	*	*	*						
63.30				*																*						
63.40						*	*								*						*					
70.40		*	*	*	*		*	*		*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
80.40		*	*	*	*		*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
90.40					*		*										*					*	*	*	*	
100.40		*	*	*	*		*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
110.40												*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
120.40							*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
125.40						*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
130.40							*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
140.40							*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
150.30								*																		
150.40				*	*		*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
160.40	*	*	*		*		*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
165.40	*	*																								
180.40							*			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
200.40				*	*		*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
250.40				*	*		*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
300.40							*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
350.40										*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
405.00							*			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Breedte in mm

W.-NR. 1.2343 1000mm



Toleranties:

Dikte	-0,00 /+0,20mm
Breedte	-0,00 /+0,40mm
Vierkant	-0,00 /+0,20mm
Lengte 1000mm	+5,00 /+30,00mm

Vorbewerkt, gelegeerd gereedschapsstaal met bewerkingstoelag
 Dikte en breedte van het materiaal voorgeslepen/fijngreesd
 Voorzijden gezaagd
 Oppervlakte ruwheid max. 3,2 µm
 Roestvast verpakt in VCI-papier

Dikte in mm

Dikte \ Breedte	4.20	5.20	6.20	8.20	8.40	10.40	12.40	15.40	16.40	20.40	22.40	25.40	30.40	32.40	40.40	50.40	60.40	63.40	70.40	80.40	90.40	100.40	120.40	150.40
10.40	*	*	*	*		*																		
12.40	*	*	*	*		*	*																	
15.40	*	*	*	*		*	*	*																
16.40	*	*	*	*		*	*	*	*															
20.40	*	*	*	*		*	*	*	*	*														
25.40	*	*	*	*		*	*	*	*	*		*												
30.40	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*											
32.40	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*										
50.40	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*								
60.40	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*							
63.40						*												*						
70.40	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*				
80.40	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*	*			
90.40				*				*					*	*	*	*	*				*			
100.40	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*	
110.40										*		*	*	*	*	*	*							
120.40						*	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*		*	*		*	*	
125.40					*				*		*													
130.40								*	*	*			*	*	*	*	*			*				
140.40						*	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*		*	*				
150.40			*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*
160.40	*			*		*	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*							
180.40								*	*	*		*	*	*	*	*	*		*	*				
200.40			*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*	*		*	*	*
250.40			*	*		*	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*							
300.40						*	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*							
350.40										*		*	*	*	*	*								
405.00						*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*					
505.00				*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*							

Breedte in mm



W.-NR. 1.2343 blankstaal rond

Toleranties:

Lengte 1000mm -0,00 /+30,00mm
Lengte 500mm -0,00 /+15,00mm

Rond blankstaal zonder bewerkingstoeslag
Diameter volgens DIN EN 10278, ISO h8
Geslepen en gepolijst

Lengte in mm	1000	
Diameter in mm	10.00	♦
	12.00	♦
	15.00	♦
	20.00	♦
	25.00	♦
	30.00	♦
	40.00	♦

Lengte in mm	500	
Diameter in mm	10.00	♦
	12.00	♦
	15.00	♦
	20.00	♦
	25.00	♦
	30.00	♦
	40.00	♦