

W.-NR. 1.2436 Precisie vlakstaal



Toleranties:

Dikte	-0,00 /+0,05mm
Breedte	-0,00 /+0,20mm
Vierkant	-0,00 /+0,05mm
Lengte 500mm	-0,00 /+5,00mm

Precisie vlakstaal van gelegeerd gereedschapsstaal
zonder bewerkingstoeslag volgens DIN 59350
Dikte van het materiaal voorgeslepen
Breedte van het materiaal voorgeslepen/fijngefreesd
Voorzijden gezaagd
Oppervlakteruwheid max. 3,2 µm
Roestvast verpakt in VCI-papier

Dikte in mm

Dikte \ Breedte	4.00	5.00	6.00	8.00	10.00	12.00	15.00	20.00	25.00	30.00
20.00				♦		♦	♦			
25.00	♦	♦		♦	♦		♦	♦		
30.00	♦	♦			♦	♦	♦	♦	♦	
40.00	♦	♦		♦					♦	
50.00						♦				
60.00			♦							
70.00	♦		♦	♦						♦
80.00		♦	♦	♦		♦			♦	
100.00	♦		♦							♦
125.00	♦	♦				♦		♦	♦	
150.00					♦	♦	♦		♦	♦
200.00				♦		♦		♦		♦

Breedte in mm

